

Markise

Reflexa®



Raffstore / Jalousie

Rollladen

Schrägverschattung

Markise

Wintergartenmarkise

Insektenschutz

Plissee



Die flexible Lösung – Markisen

Markisen von Reflexa schützen Terrassen, Balkone, Wintergärten, Terrassendächer und Fenster zuverlässig vor intensiver Sonneneinstrahlung und vor störenden Blicken. Bei uns erhalten Sie von der funktionalen Gelenkarmmarkise mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis bis zur eleganten Kassettenmarkise mit zusätzlichem Sichtschutz und flexibler

Neigungswinkelverstellung für jeden Zweck das passende Modell. Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch Senkrechtmarkisen und Markisoletten zur Verschattung senkrechter Fenster und Fassadenflächen und Wandklappschirme.

Eine große Markisentuchauswahl, zahlreiche Farben und fünf verschiedene Volantformen sowie die dazu passenden Einfassbänder lassen keine Gestaltungswünsche offen.

Unsere Markisen verwandeln Ihre Terrasse oder Ihren Balkon mit zusätzlich angebrachten Lichteleisten oder Heizstrahlern in eine eigene Erlebniswelt.

Gelenkarmmarkisen

Seite 4



Wintergartenmarkisen

Seite 13



Senkrechtmarkisen

Seite 19



Zusatzausstattung

Seite 25



Bedienvarianten

Seite 27



Steuerungszubehör

Seite 27



- » zuverlässige Technik und hochwertige Verarbeitung
- » Fertigung nach Maß
- » umfangreiche Auswahl an Markisenstoffen
- » Bedienung standardmäßig mit Elektroantrieb, optional mit Kurbel, Funkantrieb oder Funkantrieb io
- » sowohl Wand-, als auch Decken- oder Dachsparrenmontage möglich





Panomar mit TwinTube-Technologie


Mit der Panomar bietet Reflexa eine Weltneuheit auf dem Markisenmarkt an. Mit separaten Tuchbahnen auf zwei Tuchwellen gewickelt, besitzt die Panomar einen jederzeit optimalen Tuchsitz ohne Wellenbildung und Fischgrätenmuster. Getrennte Tuchwellen verhindern die Doppelaufgabe des Tuches. Integrierte Wellenstützlager sorgen für optimale Stabilität auch in großen Baubarkeiten. Trotz nicht miteinander verbundener Tuchbahnen garantiert die Panomar einen unmittelbaren Regenschutz ohne Wassersackbildung. Durch das einzigartige Konzept der unvernähten

Tuchbahnen gewährleistet nur die Panomar eine hohe Windstabilität. Desweiteren ist es dadurch möglich, für jede Tuchbahn ein separates Markisentuchdessin zu wählen. So bietet die Panomar individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

Extreme Windstabilität, unmittelbarer Regenschutz und das ganz ohne Wassersackbildung bei optimalem Tuchsitz – das kann nur die Panomar mit TwinTube-Technologie.

Standardfarben Gestell und Seitenkappen

	Anthrazitgrau (RAL 7016)
	Weißaluminium (RAL 9006)
	Verkehrsweiß (RAL 9016)



- » optimaler Tuchsitz
- » keine Wickelfalten
- » Regenschutz ohne Wassersackbildung
- » geringe Windanfälligkeit
- » bewährte Tragrohrtechnik
- » keine Schleifspuren durch Wellenstützlager
- » verstärkte Gelenkarme
- » Baubarkeiten bis zu 7,0m Breite und 4,6m Ausfall möglich
- » Auswahl aus über 250 verschiedenen Markisentüchern
- » Bedienung standardmäßig mit Elektroantrieb, optional mit Funkantrieb oder Funkantrieb io (siehe Seite 27)



Seitenansicht

TwinTube
by Reflexa

Panomar



Jubilo kleine Kassettenmarkise

Die kleine Kassettenmarkise Jubilo zeichnet sich besonders durch ihr elegantes Design aus. Mit einer Höhe von gerade einmal 13cm integriert sich die Kassette elegant in jede Einbausituation an Decke und Wand. Tuch und Mechanik sind vor Witterungseinflüssen geschützt. Die Bedienung erfolgt standardmäßig mit Elektroantrieb, optional mit Kurbel, Funkantrieb oder Funkantrieb io.

Die Seiten- und Endkappen der Jubilo sind in den Farben Weiß, Anthrazitgrau und Anthrazit metallic erhältlich. Bei einer Breite bis zu 5,5m und einem Ausfall bis zu 3m eignet sich die Kassettenmarkise Jubilo besonders gut für kleinere Balkone und Terrassen. Bei einer Wand- oder Deckenbefestigung mit Funk- oder Elektroantrieb ist eine Neigungseinstellung von ca. 5° bis 80° möglich.



Seitenansicht


- » elegantes Design
- » geringe Kassettenhöhe von nur 13cm
- » Baubarkeiten bis zu 5,5m Breite und 3,0m Ausfall möglich
- » Tuchabdeckschale für eine schöne Optik
- » Seitenkappen aus neun verschiedenen Farben wählbar
- » Auswahl aus über 300 verschiedenen Markisentüchern
- » Bedienung standardmäßig mit Elektroantrieb, optional mit Kurbel, Funkantrieb oder Funkantrieb io
- » mehr Komfort durch Wind-, Sonnen- und Regenautomatik (siehe Seite 27)

Standardfarben Gestell

	Graubraun (RAL 8019)
	Anthrazitgrau (RAL 7016)
	Weißaluminium (RAL 9006)
	Reinweiß (RAL 9010)
	Verkehrsweiß (RAL 9016)
	Dunkelbraun (Ton 8077)
	Anthrazit metallic (DB 703)

Farben Seiten- und Endkappen

	Braun		Silbergrau
	Blau		Weiß
	Grün		Anthrazitgrau
	Rot		Anthrazit metallic
	Gelb		



JubiloPlus / JubiloPlus D Kassettenmarkise

Durch das Tragkonsolensystem mit großzügigem Verschieberegion kann die Kassettenmarkise JubiloPlus beinahe an jeder Wand, Decke oder an jedem Dachsparren sicher befestigt werden. Sie ist in Baubreiten bis zu 7 m lieferbar – der maximale Ausfall kann bis zu 4 m betragen. Das Modell bietet optimalen Schutz für das Markisentuch und die Gelenkarme – die witterungsbeständige Pulverbeschichtung der gesamten Konstruktion in Verbindung mit hochwertigen Materialien garantiert eine lange Lebensdauer der Markise.




Seitenansicht

Standardfarben Gestell


	Graubraun (RAL 8019)
	Anthrazitgrau (RAL 7016)
	Weißaluminium (RAL 9006)
	Reinweiß (RAL 9010)
	Verkehrsweiß (RAL 9016)
	Dunkelbraun (Ton 8077)
	Anthrazit metallic (DB 703)

Farben Seiten- und Endkappen

	Braun		Gelb
	Blau		Silbergrau
	Grün		Weiß
	Rot		



JubiloPlus
(mit verschiebaren Tragkonsolen)



JubiloPlus D
(ausfahrbarer Volant)

- » besonders große Baubarkeiten von bis zu 7,0 m Breite und 4,0 m Ausfall möglich
- » Tuchabdeckschale für eine schöne Optik
- » Seitenkappen aus sieben verschiedenen Farben wählbar
- » bis zu 1,75 m senkrecht ausfahrbarer Volant
- » Auswahl aus über 300 verschiedenen Markisentüchern
- » Bedienung standardmäßig mit Elektroantrieb, optional mit Kurbel, Funkantrieb oder Funkantrieb io
- » mehr Komfort durch Wind-, Sonnen- und Regenautomatik (siehe Seite 27)

Style Kassettenmarkise

Das Markisentuch und die Gelenkarme werden bei der Kassettenmarkise Style im eingefahrenen Zustand optimal gegen Wind- und Wettereinflüsse geschützt. Serienmäßig verfügt die Style zudem über eine elegante Tuchwellenverkleidung, die die Welle bei ausgefahrener Markise verdeckt. Sie ist bis zu einer Breite von 7 m erhältlich – breitere Anlagen werden gekoppelt und sind bis 13 m lieferbar. Der maximale Ausfall beträgt 4 m. Seiten- und Endkappen sind in den Farben Weiß, Braun, Silbergrau, Blau, Rot, Gelb und Grün erhältlich und setzen zusätzliche Farbakzente.

- » Markisentuch und Arme vollständig vor Wind- und Wettereinflüssen geschützt
- » Auswahl aus über 300 verschiedenen Markisentüchern
- » Tuchabdeckschale für eine schöne Optik
- » Seitenkappen aus sieben verschiedenen Farben wählbar
- » Bedienung standardmäßig mit Elektroantrieb, optional mit Kurbel, Funkantrieb oder Funkantrieb io
- » Baubarkeiten
bis zu 7,0m Breite als Einzelanlage, bis zu 13,0m Breite als Doppelanlage
bis zu 4,0m Ausfall
- » mehr Komfort durch Wind-, Sonnen- und Regenautomatik (siehe Seite 27)

Standardfarben Gestell


	Graubraun (RAL 8019)
	Anthrazitgrau (RAL 7016)
	Weißaluminium (RAL 9006)
	Reinweiß (RAL 9010)
	Verkehrsweiß (RAL 9016)
	Dunkelbraun (Ton 8077)
	Anthrazit metallic (DB 703)

Farben Seiten- und Endkappen

	Braun		Gelb
	Blau		Silbergrau
	Grün		Weiß
	Rot		



Seitenansicht



Joy Hülsenmarkise

Die Hülsenmarkise Joy zeichnet sich dadurch aus, dass sie bei kleiner Baubreite einen besonders großen Ausfall ermöglicht. Sie greift dafür bei Baubarkeiten, bei denen der Ausfall größer ist als die Breite, auf gekreuzte Arme zurück. So ist auch bei schmalen Einbausituationen eine ausreichende Beschattung gewährleistet. Sie ist einzeln bis zu einer Breite von 7 m und gekoppelt bis zu einer Breite von 14 m baubar. Der maximale Ausfall beträgt 4 m.


Die elegante Hülse bewahrt das Markisentuch im geschlossenen Zustand vor Witterungseinflüssen. Die Joy ist durch ihre geringe Bauhöhe und -tiefe für nahezu jede Einbausituation geeignet. Mit dem bewährten Duomatic-Getriebe (optional) kann das Markisentuch zudem flexibel stufenlos bis zu 55° Neigung verstellt werden und so auch bei tiefem Sonnenstand optimal schützen.

Standardfarben Gestell


	Weißaluminium (RAL 9006)
	Verkehrsweiß (RAL 9016)

Farben Seiten- und Endkappen


	Braun		Gelb
	Blau		Silbergrau
	Grün		Weiß
	Rot		



- » größere Ausladung als Baubreite
- » flexible Neigungswinkeleinstellung bis 55° (Duomatic)
- » bis zu max. 1,60m senkrecht ausfahrbarer Volant (je nach Tuch)
- » Seitenkappen aus sieben verschiedenen Farben wählbar
- » Auswahl aus über 300 verschiedenen Markisentüchern
- » Bedienung standardmäßig mit Elektroantrieb, optional mit Kurbel, Funkantrieb oder Funkantrieb io
- » Baubarkeiten
bis zu 7,0m Breite als Einzelanlage
bis zu 14,0m Breite als Doppelanlage
bis zu 4,0m Ausfall
- » mehr Komfort durch Wind-, Sonnen- und Regenautomatik (siehe Seite 27)



Joy Duomatic
(mit Neigungswinkelverstellung)



Joy D
(ausfahrbarer Volant)




Seitenansicht

Sky Halbkassettenmarkise



Die Halbkassettenmarkise Sky kann mittels Decken-, Wand- oder Dachsparrenbefestigung fast überall am Haus angebracht werden. Dabei verdeckt die Halbkassette das Markisentuch und schützt es so zuverlässig vor Wind- und Wettereinflüssen.

Die Sky ist bis zu einer Breite von 6,5m erhältlich – breitere Anlagen werden gekoppelt und sind bis 13m lieferbar. Der Ausfall ist in fünf verschiedenen Abmessungen von 1,5m bis 3,5m lieferbar. Die Seiten- und Endkappen der Sky sind in den Farben Weiß, Braun, Silbergrau, Blau, Rot, Gelb und Grün erhältlich und setzen zusätzliche Farbakzente.



Standardfarben Gestell


	Graubraun (RAL 8019)
	Anthrazitgrau (RAL 7016)
	Weißaluminium (RAL 9006)
	Reinweiß (RAL 9010)
	Verkehrsweiß (RAL 9016)
	Dunkelbraun (Ton 8077)
	Anthrazit metallic (DB 703)

- » Markisentuch vor Wind- und Wettereinflüssen geschützt
- » Auswahl aus über 300 verschiedenen Markisentüchern
- » bis zu 1,75m senkrecht ausfahrbarer Volant
- » Bedienung standardmäßig mit Elektroantrieb, optional mit Kurbel, Funkantrieb oder Funkantrieb io
- » Seitenkappen aus sieben verschiedenen Farben wählbar
- » Baubarkeiten
bis zu 6,5m Breite als Einzelanlage
bis zu 13,0m Breite als Doppelanlage
bis zu 4,0m Ausfall
- » mehr Komfort durch Wind-, Sonnen- und Regenautomatik (siehe Seite 27)

Farben Seiten- und Endkappen

	Braun		Gelb
	Blau		Silbergrau
	Grün		Weiß
	Rot		

Royal Offene Gelenkarmmarkise



Die Royal eignet sich besonders für Einbausituationen, in denen Tuch und Technik vor Witterungseinflüssen geschützt sind, beispielsweise unter einem Balkon.

Sie ist bis zu einer Breite von 6,75m an einem Stück erhältlich – breitere Anlagen werden gekoppelt und erzielen dann Baubreiten bis zu 12m. Der Ausfall ist in fünf verschiedenen Abmessungen von 1,5m bis 3,5m lieferbar.

Beim Einbau ist eine feste Neigungswinkel-einstellung von ca. 5° bis 45° möglich. Mit dem bewährten Reflexa Duomaticgetriebe (optional) kann das Markisentuch zudem auch nach der Montage jederzeit stufenlos bis zu 55° verstellt werden und schützt Sie auf diese Weise auch bei sehr tief stehender Sonne.


Standardfarben Gestell

-  Graubraun (RAL 8019)
-  Anthrazitgrau (RAL 7016)
-  Weißaluminium (RAL 9006)
-  Reinweiß (RAL 9010)
-  Verkehrsweiß (RAL 9016)
-  Dunkelbraun (Ton 8077)
-  Anthrazit metallic (DB 703)

- » starkes Preis-Leistungs-Verhältnis
- » Auswahl aus über 300 verschiedenen Markisentüchern
- » bis zu 1,75m senkrecht ausfahrbarer Volant
- » flexible Neigungswinkeleinstellung von 5° bis 55° (Duomatic)
- » Bedienung standardmäßig mit Elektroantrieb, optional mit Kurbel, Funkantrieb oder Funkantrieb io
- » Baubarkeiten bis zu 6,75m Breite als Einzelanlage und 12,0m Breite als Doppelanlage und 3,5m Ausfall möglich
- » mehr Komfort durch Wind-, Sonnen- und Regenautomatik (siehe Seite 27)



Royal D (ausfahrbarer Volant)



Royal Duomatic (mit Neigungswinkelverstellung)




Seitenansicht



Seitenansicht Royal D




Life Wintergartenmarkise



Die Wintergartenmarkise Life ist der ideale Beschatter von Standard-Wintergartenflächen und Pergolen, die besonders groß sind (maximale Baubarkeiten: 6 m x 6 m). Sie schützt den Wintergarten vor zu starker Sonneneinstrahlung und erspart somit unnötige Energiekosten einer Klimaanlage. Durch die Nutzung des Gegenzugprinzips meistert die Life jeden Neigungswinkel

problemlos. Sie kann zudem gekoppelt werden, um größere Baubreiten zu erzielen (max. 12 m bei einem Ausfall von 6 m). Die Bedienung erfolgt entweder mit Elektroantrieb oder optional mit Funkantrieb. Die Seiten- und Endkappen sind genauso in verschiedenen Farben erhältlich wie das Aluminiumgestell. Das Markisentuch ist aus einer umfangreichen Kollektion wählbar.



Seitenansicht

- » Sonnen- und Hitzeschutz für Wintergärten und Pergolen
- » Auswahl aus über 350 verschiedenen Markisentüchern
- » Bedienung standardmäßig mit Elektroantrieb oder optional mit Funkantrieb oder Funkantrieb io
- » mehr Komfort durch Wind-, Sonnen- und Regenautomatik (siehe Seite 27)
- » eignet sich aufgrund des Gegenzugprinzips für jede Dachneigung
- » Seiten- und Abschlusskappen sowie Gestell in verschiedenen Farben
- » Baubarkeiten
bis zu 6,0m Breite als Einzelanlage
bis zu 12,0m Breite als Doppelanlage
bis zu 6,0m Ausfall

Standardfarben Gestell

	Graubraun (RAL 8019)
	Anthrazitgrau (RAL 7016)
	Weißaluminium (RAL 9006)
	Reinweiß (RAL 9010)
	Verkehrsweiß (RAL 9016)
	Dunkelbraun (Ton 8077)
	Anthrazit metallic (DB 703)

Farben Seiten- und Endkappen

	Braun		Silbergrau
	Blau		Weiß
	Grün		Anthrazitgrau
	Rot		Anthrazit metallic
	Gelb		

LifePlus Wintergartenmarkise

Die Wintergartenmarkise LifePlus ermöglicht eine schräg-senkrechte Umlenkung des Behangs bei kombinierten Verschattungen von schrägen Fensterflächen und senkrechten Fensterflächen. Sie eignet sich durch das Gegenzugprinzip für jede Dachneigung zwischen 5° und 60°. Die Bedienung erfolgt entweder mit Elektroantrieb optional mit Funkantrieb.

Die LifePlus zeichnet sich nicht nur durch ihre technische Raffinesse aus, sondern auch durch ein ansprechendes Design. So sind die Seiten- und Endkappen individuell in den Farben Weiß, Braun, Silbergrau, Blau, Rot, Gelb und Grün wählbar. Das stabile Aluminiumgestell ist in sieben Standardfarben erhältlich. Zusätzlich können Sie aus über 350 Markisentüchern Ihren Favoriten wählen.



- » Sonnen- und Hitzeschutz auch für außergewöhnlichste Wintergärtenformen
- » Auswahl aus über 350 verschiedenen Markisentüchern
- » Seiten- und Abschlusskappen sowie Gestell in verschiedenen Farben wählbar
- » mehr Komfort durch Wind-, Sonnen- und Regenautomatik (siehe Seite 27)
- » Bedienung standardmäßig mit Elektroantrieb oder optional bequem per Funk
- » für Dachneigungen von 5° bis 60° geeignet
- » Baubarkeiten bis zu 4,5m Breite, bis zu 6,0m Ausfall

Standardfarben Gestell

	Graubraun (RAL 8019)
	Anthrazitgrau (RAL 7016)
	Weißaluminium (RAL 9006)
	Reinweiß (RAL 9010)
	Verkehrsweiß (RAL 9016)
	Dunkelbraun (Ton 8077)
	Anthrazit metallic (DB 703)

Farben Seiten- und Endkappen

	Braun		Gelb
	Blau		Silbergrau
	Grün		Weiß
	Rot		



Seitenansicht

LifeFlex Wintergartenmarkise

Die Wintergartenmarkise LifeFlex von Reflexa eignet sich selbst für ausgefallenste Dachformen. Durch variabel einrückbare Führungsschienen wird eine hohe Flexibilität und zugleich maximale Stabilität garantiert. Ein weiterer Vorteil der LifeFlex ist die Baubarkeit schon ab einer sehr geringen Baubreite von 1,25m. Sie ist zudem bis zu einer Breite von maximal 6,0m und einem maximalen Ausfall von 5,0m baubar.

Die Wintergartenmarkise LifeFlex eignet sich durch das Gegenzugprinzip für jede Dachneigung. Die große Flexibilität setzt sich auch bei der Auswahl des Designs fort. Das stabile Aluminiumgestell ist in fünf Standardfarben erhältlich. Zusätzlich können Sie aus über 350 Markisentüchern Ihren Favoriten wählen.

Standardfarben Gestell

	Weißaluminium (RAL 9006)
	Verkehrsweiß (RAL 9016)
	Schwarzbraun (RAL 8022)
	Silbergrau metallic (TIGER29/90147)
	Anthrazit metallic (TIGER29/80077)

- » variabel einrückbare Führungsschienen
- » für jede Dachneigung geeignet
- » Gestell in verschiedenen Farben wählbar
- » Auswahl aus über 350 verschiedenen Markisentüchern
- » mehr Komfort durch Wind-, Sonnen- und Regenautomatik (siehe Seite 27)
- » Bedienung standardmäßig mit Elektroantrieb oder optional mit Funkantrieb oder Funkantrieb io (siehe Seite 27)
- » Baubarkeiten bis zu 6,0m Breite und 5,0m Ausfall möglich



Seitenansicht



LifeSmall Unterdachmarkise



Die LifeSmall wird direkt unter dem Terrassen- oder Wintergardendach montiert und ermöglicht Ihnen einen entspannten Aufenthalt auf der Terrasse oder im Wintergarten. Die Bedienung erfolgt über einen Elektroantrieb, optional auch per Kurbel oder bequem per Funk. Das Markisentuch ist aus einer umfangreichen Kollektion wählbar.

Standardfarben Gestell

	Weißaluminium (RAL 9006)
	Verkehrsweiß (RAL 9016)
	Schwarzbraun (RAL 8022)
	Silbergrau metallic (TIGER29/90147)
	Anthrazit metallic (TIGER29/80077)



Seitenansicht

- » Sonnenschutz für Terrassendächer
- » elegantes Design
- » Bedienung standardmäßig mit Elektroantrieb, optional mit Kurbel, Funkantrieb oder Funkantrieb io
- » Gestell in verschiedenen Farben wählbar
- » Auswahl aus über 300 verschiedenen Markisentüchern
- » Baubarkeiten bis zu 6,0m Breite als Einzelanlage und 10,0m Breite als Doppelanlage und 4,5m Ausfall
- » mehr Komfort durch Wind-, Sonnen- und Regenautomatik (siehe Seite 27)




Minimatic Z Senkrechtmarkise mit Zip-System

Die Wintergarten- und Fenstermarkise Minimatic Z ist eine filigrane Markise, die senkrechte Fenster- und Fassadenflächen windstabil verschattet. Geführt wird die Vertikalmarkise über ein Zip-System ähnlich einem Reißverschluss. Die geschlossene seitliche Führung in der Führungsschiene verhindert Lichteinfall zwischen Behang und Führungsschiene.

Kastenformen



Modell Cabrio
(ohne Kasten, hier Deckenmontage)



Modell S
(45° abgeschrägter Kasten)



Modell R
(abgerundeter Kasten)




Modell Q
(eckiger Kasten)

Modellvielfalt für alle Fälle

Die Cabrio-Variante ohne Markisenkasten eignet sich besonders zum Einbau in vorhandene Sturzkästen. Für die unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten an der Fassade bietet Reflexa drei Kastenvarianten: Die S-Modelle der Minimatic Z besitzen einen abgeschrägten Kasten, die R-Modelle überzeugen mit einem Kasten, der abgerundet ist und die Q-Modelle eignen sich mit dem sichtbaren 90°-Kasten gut für Gebäude mit gerader Linienführung.

Auch bei der Einbautiefe überzeugt die Minimatic Z durch ihre Variantenvielfalt. Mit einer Tiefe von nur 85 mm passt sich die Minimatic Z auch engen Platzverhältnissen an. Durch weitere Kastengrößen von 110 mm und 130 mm können je nach Modell Flächen bis zu 25 m² verschattet werden.



Minimatic Z85C/110C



Minimatic Z85S



Minimatic Z85R/110R/130R



Minimatic Z85Q/ 110Q/130Q

- » Sonnen- und Sichtschutz
- » windstabile Führung durch Zip-Keder
- » umfangreiche Markisentuchkollektion
- » schnelle Montage
- » Tuchkasten aus stranggepresstem Aluminium
- » Bedienung standardmäßig mit Elektroantrieb, optional mit Funkantrieb oder Funkantrieb io (siehe Seite 27)
- » mehr Komfort durch Wind-, Sonnen- und Regensteuerung (siehe Seite 27)

Standardfarben Gestell

 Weißaluminium (RAL 9006)

 Verkehrsweiß (RAL 9016)

Minimatic R, RA, S und F Senkrechtmarkise

Die Senkrechtmarkise Minimatic garantiert nicht nur optimalen Sicht- und Sonnenschutz, sondern ermöglichen auch tolle Farbakzente an der Fassade und schöne Lichteffekte im Innenraum.

Die Bedienung erfolgt je nach Variante von innen oder von außen standardmäßig mit Elektroantrieb, optional mit Kurbel oder Funkantrieb. Die Führung des Markisentuches erfolgt entweder durch Führungsschienen (Minimatic R; Minimatic RA), durch eine Seilspannung (Minimatic S, Minimatic R) oder durch Ausfallarme (Minimatic F).

Das Markisentuch ist je nach Variante im runden oder eckigen Kasten vor Wind und vor Witterungseinflüssen geschützt.

Standardfarben Gestell Minimatic R/Minimatic RA

	Graubraun (RAL 8019)
	Weißaluminium (RAL 9006)
	Verkehrsweiß (RAL 9016)

Minimatic S/Minimatic F

	Graubraun (RAL 8019)
	Anthrazitgrau (RAL 7016)
	Weißaluminium (RAL 9006)
	Reinweiß (RAL 9010)
	Verkehrsweiß (RAL 9016)
	Dunkelbraun (Ton 8077)
	Anthrazit metallic (DB 703)


- » optimaler Sicht- und Sonnenschutz durch senkrecht laufendes Markisentuch
- » Auswahl aus über 400 verschiedenen Markisentüchern
- » Bedienung standardmäßig mit Elektroantrieb, optional mit Kurbel oder Funkantrieb
- » Bedienung von innen und außen möglich
- » einfache Montage
- » Höchstmaß an Stabilität
- » mehr Komfort durch Wind-, Sonnen- und Regenautomatik (siehe Seite 27)



Minimatic RA



Minimatic R



Minimatic S



Minimatic F

Fallarmmarkise



Die Fallarmmarkise ist die optimale Lösung zur Verschattung von Fenstern bzw. Balkonen. Die Bedienung erfolgt standardmäßig mit Elektroantrieb, optional mit Kurbel, Funkantrieb oder Funkantrieb io. Reflexa bietet zudem eine Befestigungsvariante für den Fall,

dass eine Verschraubung am Baukörper nur bedingt möglich oder nicht gestattet ist. Mit einem speziellen Spannset kann die Markise zwischen Boden und Decke eingespannt und mittels eines Spanntellers fixiert werden.

- » optimale Sonnenschutzlösung für Balkone und Terrassen in Mietwohnungen
- » Bedienung standardmäßig mit Elektroantrieb, optional mit Kurbel oder Funkantrieb (siehe Seite 27)
- » mehr Komfort durch Wind-, Sonnen- und Regensteuerung (siehe Seite 27)
- » zwischen Balkonboden und -decke einfach montiert
- » Auswahl aus über 300 verschiedenen Markisentüchern
- » Baubarkeiten bis zu 5,0m Breite und 1,5m Höhe möglich

Standardfarben Gestell

	Graubraun (RAL 8019)
	Anthrazitgrau (RAL 7016)
	Weißaluminium (RAL 9006)
	Reinweiß (RAL 9010)
	Verkehrsweiß (RAL 9016)
	Dunkelbraun (Ton 8077)
	Anthrazit metallic (DB 703)

Side Seitenauszugsmarkise

Die Seitenauszugsmarkise Side bietet hervorragenden seitlichen Sicht-, Sonnen- und Wetterschutz auf Terrasse und Balkon oder unter dem Terrassendach. Durch die verschiedenen Befestigungsvarianten an Boden, Wand oder Brüstung ist die Side vielfältig einsetzbar. Bei Baubreiten von 1,5 m bis 4 m können sowohl kleine als auch große Flächen perfekt verschattet werden. Auch in der Höhe ist die Side äußerst flexibel und bietet zwischen 1,3 m und 2,1 m für jeden Anspruch die optimale Lösung. Im eingefahrenen Zustand wird das Markisentuch durch eine hochwertige Kassette vollumfänglich vor Witterungseinflüssen geschützt.

Standardfarben Gestell

	Anthrazitgrau (RAL 7016 matt)
	Weißaluminium (RAL 9006)
	Reinweiß (RAL 9010)

Standardfarben Griff

	Weißaluminium (RAL 9006)
	Reinweiß (RAL 9010)
	Anthrazitgrau (RAL 7016 matt)
	Acrylglas transparent



- » schützt vor intensiver Sonneneinstrahlung
- » optimaler Schutz vor Wind und neugierigen Blicken
- » einfache Bedienung
- » witterungsbeständig
- » Auswahl aus 300 verschiedenen Markisentüchern
- » Baubarkeiten bis zu 4,0 m Auszug und 2,1 m Höhe möglich
- » Bequem und sicher dank Fliehkraftbremse mit Slow Motion. Der patentierte Bremsmechanismus sorgt für müheloses Einfahren aus allen Positionen und schützt so vor Schäden durch unbeabsichtigte Fehlbedienung.

Wandklappschirm

Der Reflexa Wandklappschirm ist Sonnen-, Wind- und Sichtschutz in einem. Sein Vorteil: Er kann besonders schnell und einfach montiert werden.

Die Schirmkonsole besteht aus stabilem Aluminiumguss in Silber C0 eloxiert und wird mit vier Schrauben an der Wand befestigt.

Die stabilen Fächerarme aus Aluminium sind in der Wandkonsole fixiert.

Eine im Lieferumfang enthaltene Schirmhülle hält den Schirm in eingeklapptem Zustand zusammen und schützt den Stoff vor Regen, Hagel, Schnee und anderen Witterungseinflüssen.


Je nach Bedarf ist der Wandklappschirm in sechs verschiedenen Höhen, jeweils in 25 cm Schritten, von 1 m bis 2,25 m erhältlich.

Der Schirmstoff kann in verschiedenen Uni-Farben aus der aktuellen Kollektion bestellt werden.

- » kompakter Sicht- und Sonnenschutz
- » schnelle und einfache Montage
- » platzsparend zu montieren
- » Auswahl aus 80 verschiedenen Markisentüchern
- » Baubarkeiten bis zu 2,25m Breite bzw. Ausfall möglich

Standardfarbe Konsole

 Silber (EV1/C0)



Die passende Farbe für Ihre Wohlfühloase

Bei starker Sonneneinstrahlung geht einem der Spaß an der Sonne leicht verloren. Ausschlaggebend für den perfekten Sonnengenuss auf Balkon, Terrasse, im Wintergarten oder unter dem Terrassendach sind das Verhältnis von Licht zu Schatten und der UV-Schutz.

Um den individuellen Ansprüchen gerecht zu werden, haben wir unsere Markisentuchkollektion überarbeitet und erweitert. Mit neuen Dessins und höheren Stoffqualitäten bietet unsere neue Kollektion eine noch größere Auswahl an langlebigeren, trendigen und klassischen Dessins. Dadurch wird Schatten nicht einfach nur dunkel, sondern zu einem Wohlfühl-Erlebnis der besonderen Art.



Die beliebtesten Materialien im Überblick

Acryl

Markisenstoff aus 100% spinndüsengefärbtem Acryl mit hervorragenden Eigenschaften:

- » außergewöhnliche Leuchtkraft und brillante Farben
- » optimale Wetterbeständigkeit
- » absolute Langlebigkeit
- » UV-Beständigkeit und daraus resultierend kein Festigkeitsverlust
- » ausgezeichnete Wasser- und Schmutzabweisung
- » höchst angenehmer textiler Charakter

Polyester

Markisenstoff mit fantastischer Leuchtkraft, seidigem Glanz und höherer Reißfestigkeit:

- » makellose Optik durch reduzierte Wickel- und Knickfalten und weniger Wellenbildung
- » bester Sonnen- und UV-Schutz
- » dauerhafte Farbbrillanz durch Spinndüsenfärbung
- » kräftige leuchtende Farben
- » hohe Wetterbeständigkeit durch optimalen Tuchstand

Lumera

Premiummarkisenstoff, gewebt mit der neuen CBA-Fiberglasfaser:

- » höchste Farbbrillanz
- » außergewöhnlich beständige Leuchtkraft
- » extrem hohe Wasserdruckbeständigkeit
- » eigens entwickelte, hochwertige Acrylmultifaser
- » effektiver Selbstreinigungseffekt
- » sehr guter UV-Schutz für die Haut

Licht und Wärme für noch mehr Komfort



Heizstrahler

An einem schwenkbaren Universalhalter kann der Heizstrahler frei an Wand, Decke oder z. B. an allen Reflexa-Kassetten- oder Tragrohrmarkisen mittels gesonderter Halterung montiert werden.

Allgemeine Hinweise:

» Reflexa-Heizstrahler erwärmen nicht die Luft sondern nur die angestrahlten Objekte oder Personen. Möglich macht dies eine neuartige Kombination von Hightech-Komponenten.

- » Mit Hilfe eines speziellen Reflektors und der einzigartigen Philips HeLeN-Lampe wird Infrarotwärme mit 1400 Watt gezielt abgestrahlt.
- » Zuverlässig: Die Lebensdauer der Lampen liegt bei bis zu 5000 h.
- » Umweltfreundlich: Keine Emissionsbildung oder Sauerstoffverbrauch
- » 60% Kostenersparnis gegenüber vergleichbaren Gasheizsystemen
- » 30% Kostenersparnis gegenüber herkömmlichen Elektroheizungen



Lightboard

Durch das angenehme Licht wird jede Terrasse und jeder Balkon zu einem Ort der Entspannung – unabhängig von Tages- und Jahreszeiten. Je nach gewünschter Länge wird das Lightboard mit einer entsprechenden Anzahl an Strahlern ausgestattet.

Im Lieferumfang sind die entsprechenden Halterungen enthalten:
Bis 2,50m = 2 Halterungen
Ab 3,00m = 3 Halterungen



MP3-Anschluss

Licht-Wärme-Sound-MP3-Leiste

Wer auf seiner Terrasse nicht nur den sanften Klängen der Natur lauschen möchte, der kann sich mit der Licht-Wärme-Sound-Leiste seine Wunschmusik ohne großen Aufwand auf die Terrasse holen.

Ausgestattet mit einem integrierten Verstärker und einer Ausgangsleistung von 2x50Watt sowie zwei Infrarotstrahlern und mehreren Lichtquellen wird der Raum unter der Markise zum Erlebnis.



Infrarot-Leuchten-System ILS

ILS ist ein Infrarot-Quarzsystem mit Kurzwellentechnologie und zusätzlich 360° schwenkbaren Halogenstrahlern.

Leistung je Heizröhre: 1000 Watt
Lieferbar für alle Gelenkarmmarkisen



Bedienvarianten



Elektroantrieb

Über einen klassischen Schalter an der Wand lässt sich die Markise mittels Elektromotor bequem steuern.



Funkantrieb, Funkantrieb io

Bei Funkantrieb bedienen Sie Ihre Markise ganz bequem mit dem Handsender. Bidirektionale Funkmotoren (io) ermöglichen eine komfortable Bedienung per Smartphone oder Tablet.



Kurbel

Mit der Kurbelbedienung lassen sich Markisen und ausfahrbare Volants auch in großen Baubarkeiten bequem per Hand bedienen.

Steuerungszubehör



Wind-, Sonnen- und Regenautomatik

Die vollautomatische Steuerung fährt je nach Regen-, Licht- und Windstärke die Markise aus oder ein.



Funk-Sonnensensor

Abhängig von der Sonnenintensität fährt der Sonnensensor Ihre Markise aus oder ein und schützt Ihre Innenräume vor übermäßiger Erwärmung und Ihre Einrichtung vor schädlichen Sonnenstrahlen. Die integrierte Solarzelle ermöglicht eine autonome, kabellose Funktionsweise.



Funk-Windwächter

Der batteriebetriebene Windwächter erfasst die Windbelastungen elektronisch in 3 Richtungen (3D-Effekt). Sind die Belastungen bzw. die Bewegungen aufgrund von Wind zu groß, fährt er die Markise automatisch ein.

Ihr Reflexa-Fachhändler:

Reflexa

1. „Reflexa Produktdesigner“-App laden und Produkt konfigurieren
2. Kamera Ihres Gerätes auf dieses Bild richten
3. Reflexa-Produkte erleben

Marker in Originalgröße erhalten Sie unter marketing@reflexa.de



REFLEXA-WERKE
Albrecht GmbH

Silbermannstraße 29
89364 Rettenbach

Tel.: +49 (0) 8224 999-0
Fax: +49 (0) 8224 999-222

www.reflexa.de
info@reflexa.de

Reflexa – Sonnenschutz in Perfektion.

Reflexa[®]